

EM EMPS

Profilsystem

Komplett system

EM EMPS profilsystem är speciellt framtaget för att skapa funktionella och dekorativa automatiska skjutdörrsentrér. Högkvalitativt system som består av SLIM-aluminiumprofiler som monteras ihop till kompletta, vädersäkrade dörrar.


EM EMPS är enkelt att beräkna och monteras snabbt ihop till en färdig dörr. Glaspartier till EM EMPS baseras på torrglasning och kräver inget silikon och inga torktider.

Enkel att montera


EM EMPS passar de flesta dörrtyper och storlekar; dubbel-flygliga och enkelflygliga dörrar; med eller utan fasta sidoljus. Det kan monteras mot vägg eller bärprofil och kan enkelt användas med både en-glas (8 mm, 10 mm och 12 mm) och termoglass (20 mm/22 mm).

EM EMPS levereras som separata profiler, gummi- och fäst-detaljer som ska kapas i rätt storlek och monteras samman till ett komplett dörrsystem med sidoljus. EM EMPS är det givna dörrsystemet för skjutdörrsöppnaren EM Entrematic EMSL.


Dubbel-flyglig utan sidopartier







Enkelflyglig med sidoparti, (vänster öppning visas)



Enkelflyglig utan sidoparti (vänster öppning visas)



Dubbelflyglig med sidoljus, monterad på bärprofil



FW	Karmbredd
FH	Karmhöjd
CL	Kåplängd
COW	Dörröppningsbredd
COH	Dörröppningshöjd
DW	Dörrbladsbredd
DH	Dörrbladshöjd
SW	Bredd sidoparti
X	Säkerhetsavstånd

Entrematic

Box 669, SE 261 25 Landskrona
Phone: +46 10 47 48 300
Fax: +46 418 201 15
info.em@entrematic.com
www.ementrematic.com
www.entrematic.com

